

DEFENDER 8 6V/12V



Überblick

DEFENDER 8 6V/12V

cod. 807558

Intelligentes Batterieerhaltungsgerät mit elektronischer Steuerung des Ladestroms sowie automatischer Unterbrechung und Wiederaufnahme des Ladevorgangs (TRONIC). Zum Aufladen von Bleiakkumulatoren mit 6/12V Spannung, WET, GEL, AGM, MF, EFB. Eigenschaften:

- Automatische Erkennung des Batterietyps 6/12V;
- LED-Anzeige des laufenden Ladevorgangs und des Ladeendes;
- Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Umpolung. Komplett mit Kabel mit Zangen, Kabel mit Ösen.



CE-KENNZEICHNUNG



EAC ZERTIFIZIERUNG

Technische Daten



ART. NR. 807553



EFFEKTIVER LADESTROM 0,75 A



ABMESSUNGEN 5 x 8 x 3 cm



EINPHASIGE NETZSPANNUNG 100 - 240 V



KONV. LADESTROM EN60335-2-29 0,75



GEWICHT 0,22 kg



NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz



MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 2 Ah



EAN ART. NR. 800489793229 3



LEISTUNGSAUFNAHME BEI LADUNG 15



MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 20 A



STÜCK/PALETTE 720 pz/palette



LADESPANNUNG 6 / 12 V